

MT.SPEED

EXTENSION
HIBRIDA PARA SU
ROBOT



El MT.SPEED es un módulo opcional para el MT.XL. Funciona de forma autónoma y ofrece la posibilidad de entrega rápida en los puntos de venta de los productos de alta rotación.

ENTREGA INMEDIATA DE MEDICACION

Gracias al funcionamiento independiente del MT.SPEED los envases son entregados simultáneamente desde el MT.XL y MT.SPEED. Conforme a la regla estadística del 5/50 (5% de los productos generan el 50% de las ventas), ofrecemos una combinación ideal: MT.SPEED para "altas rotaciones" y el MT.XL para el resto del stock.

GESTIÓN DEL STOCK

Los canales del MT.SPEED se rellenan de forma automática mediante la pinza del MT.XL. El MT.SPEED es el primer "autómata" en integrar un sistema de gestión por referencia. La gestión de stock es experta, con inventario permanente, sistema de recarga FEFO y estadísticas semanales.

CAPACIDAD Y DENSIDAD

La disposición horizontal de los carriles (en la imagen) optimiza el espacio e incrementa su densidad. La distancia entre dos bandejas es mínima al no haber ninguna inclinación. Los carriles están disponibles en 9 anchos distintos.



INTEGRACION MODULARIDAD

MT.SPEED es fácilmente integrable vertical y horizontalmente en el robot MT.XL conforme a las necesidades personales y la arquitectura de su farmacia. Modularidad inteligente según su espacio!

DIMENSIONES

Módulo de ancho fijo de 700 mm instalable a cualquier altura y en cualquier punto de todo el largo del robot-MT.XL

- Altura máxima de 1000mm por módulo. Canales de 30/40/50/60/70/80/100/120/150 mm
- Los módulos son expandibles a lo largo del tiempo.

VELOCIDAD

Capacidad de eyección por carril superior a 10 envases cada 3 segundos, por carril. Cada canal es controlado independientemente con lo que la velocidad se puede incrementar de forma exponencial.

CAPACIDAD

Máximo 17 envases por carril y hasta 19 canales por bandeja. De media 11 canales por estante y 285 envases por módulo.

GESTIÓN DEL CARRIL

La carga o reposición es extremadamente rápida y continua. Durante todo el día, sin intervención humana, la pinza multi picking repone hasta 3 cajas a la vez por carril.

INTELIGENCIA

El MT.SPEED funciona en simbiosis con el robot. El sistema funciona como una sola máquina. Un módulo estadístico permite evaluar por semana las entregas y salidas de los productos.

FLEXIBILIDAD

Cada carril es independiente se montan en paralelo (sistema redundante). La adición o eliminación de carriles se realiza fácilmente mediante la lectura un código Data Matrix.



LODEWIJK DE RAETLAAN 16

B-8870 IZEGEM

T +32 (0)51 31 21 81

F +32 (0)51 31 57 85

E INFO@MEDITECH-PHARMA.COM

WWW.MEDITECH-PHARMA.COM